



Ký bởi: Tổng Công ty Bảo
Đảm An toàn Hàng Hải
Miền Nam
Ký ngày: 06.10.2021
09:35:46

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 234 /TBHH-TCTBDATHHNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2021



THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn
vào sông Hậu

TVH - 23 - 2021

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu kỹ hiệu từ TTLSH_2109_01 đến TTLSH_2109_10 tỷ lệ 1/5.000 đã được hoàn thành tháng 9/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trường phòng An toàn hàng hải.

Tiếp theo các Thông báo hàng hải số: 214/TBHH-TCTBDATHHNM ngày 27/8/2021; 220/TBHH-TCTBDATHHNM ngày 08/9/2021; 225/TBHH-TCTBDATHHNM ngày 15/9/2021; 230/TBHH-TCTBDATHHNM ngày 22/9/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ".

1. Đoạn luồng biển có chiều dài 7,7 km.

- Đoạn từ phao BHHH số "0" đến cặp phao BHHH số "7", "10" - 200 m, có chiều dài 6,5 km, chiều rộng đáy luồng 150 m.

+ Đoạn từ phao BHHH số "0" đến phao BHHH số "2" + 300 m, chiều dài khoảng 1,64 km, độ sâu đạt 6,5 m.

+ Đoạn từ phao BHHH số "2" + 300 m đến phao BHHH số "8" + 270 m, chiều dài khoảng 3,96 km, độ sâu đạt 5,0 m nằm giữa tim luồng.

2. Đoạn luồng Kênh Tắt có chiều dài 8,7 km.

- Đoạn từ Đăng tiêu số "9" + 30 m đến Đăng tiêu số "11" + 850 m, chiều dài khoảng 2,31 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 7,3 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 5,2 m nằm sát biên luồng phải.

- Đoạn từ Đăng tiêu số "11" + 1010 m đến Đăng tiêu "13" - 90 m, chiều dài khoảng 610 m, phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 7,7 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 6,2 m nằm sát biên luồng phải.

- Đoạn từ Đăng tiêu số "13" + 70 m đến Đăng tiêu "15" + 480 m, chiều dài khoảng 2,1 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 7,0 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 5,0 m nằm sát biên luồng trái.

- Đoạn từ Đãng tiêu số “17” - 130 m đến Đãng tiêu “17” + 530 m, chiều dài khoảng 660 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m xuất hiện điểm độ sâu 6,0 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm (m)	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)
6,0	09°36'45,6"N	106°28'24,3"E	09°36'41,9"N	106°28'30,8"E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, tại đoạn luồng này độ sâu đạt 6,8 m.

- Đoạn từ Đãng tiêu số “17” + 780 m đến Đãng tiêu “19” - 800 m, chiều dài khoảng 860 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 6,6 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 2,1 m nằm sát biên luồng phải.

3. Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bó có chiều dài khoảng 16,2 km.

- Đoạn từ Đãng tiêu “19” - 420 m đến Đãng tiêu “25”, chiều dài khoảng 6,63 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 5,4 m nằm sát biên luồng trái; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 95 m độ sâu đạt 4,9 m nằm sát biên luồng phải.

- Khu nước tránh trú tàu 1: tại phía phải luồng khu vực Đãng tiêu số “19” và Đãng tiêu số “24”, chiều rộng khu nước 50 m, chiều dài khu nước 600 m, độ sâu đạt 6,7 m nằm sát biên luồng.

4. Đoạn luồng sông Hậu có chiều dài khoảng 20,0 km.

- Đoạn từ phao BHHH số “46” + 370 m đến phao BHHH số “46” + 730 m, chiều dài khoảng 360 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 6,6 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m độ sâu đạt 6,0 m nằm sát biên luồng phải.

- Đoạn từ phao BHHH số “46” + 926 m đến phao BHHH số “48” - 556 m, chiều dài khoảng 60 m, độ sâu đạt 6,5 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “48” - 297 m đến phao BHHH số “48” + 40 m, chiều dài khoảng 337 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m xuất hiện điểm độ sâu 6,2 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm (m)	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)
6,2	09°36'59,6"N	106°16'07,2"E	09°36'56,0"N	106°16'13,6"E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, tại đoạn luồng này độ sâu đạt 7,2 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “48” + 138 m đến đoạn tiếp giáp với luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chiều dài khoảng 14,54 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, xuất hiện điểm độ sâu 6,3 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)
6,3	09°37'57,9"N	106°14'36,4"E	09°37'54,3"N	106°14'42,8"E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, tại đoạn luồng này độ sâu đạt 6,6 m.

+ Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m độ sâu đạt 6,0 m nằm sát biên luồng trái.

5. Chương ngại vật trên luồng: các đáy cá di động xuất hiện rải rác trên luồng trong khu vực từ cặp Đăng tiêu số "19", "24" đến cặp Đăng tiêu số "25", "30", lần luồng xa nhất 24 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu cần cử thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu và chương ngại vật nêu trên tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. / 

Ghi chú:

- Hải đồ cập nhật: VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB05, VN4HG004, VN4HG005.

- Truy cập bản tin thông báo hàng hải tại địa chỉ <http://www.vms-south.vn>

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;
- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;
- Lãnh đạo Tổng công ty BDATHH miền Nam;
- website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH^{Nhiệm}


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đinh Thái Công


Danh sách nơi nhận kèm theo.

- | | |
|--|--|
| 1 Bộ Tư lệnh Hải quân | 10 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn) |
| 2 Bộ Tư lệnh Cảng sát Biên | 11 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) |
| 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam | 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng Xăng Dầu Đường Biển |
| 4 Chỉ Cục Đường thủy nội địa phía Nam | 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip) |
| 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) |
| - Liên danh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) | 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP |
| - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) | 16 CNI - Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam |
| - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP) | 17 Trường Đại học GTVT TP.HCM |
| - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) | 18 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM |
| - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping) | 19 Cty CP Cảng Sài Gòn |
| - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam | 20 Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh |
| 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) | 21 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh |
| 7 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO | 22 Cty Phương Nam - Bộ Quốc phòng |
| 8 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 23 Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh |
| 9 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) | 24 Đài thông tin Duyên hải Cần Thơ |
| - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO) | 25 Phòng CSGT đường thủy tỉnh Trà Vinh |
| - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container) | 26 Sở GTVT & Sở NN&PTNN tỉnh Trà Vinh |
| - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC) | 27 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ |
| - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE) | 28 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam |
| - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế | |
| - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang | |
| - Cty Vận tải Biển Bắc | |





Bãi chứa vật liệu nạo vét Long Khánh bổ sung
Long Khanh storage of dredged material



K Ê N H
Q U A N
C H A N H
B O
C A N A L
B Ô

Vị trí điểm đã tìm bằng hình ảnh chụp từ bên trong tại km 120 trên trục


Ecos Dev Treat 234 / TR001 TCTREAT@MUN

Sơ đồ mạng tính: 1 giờ 10 phút học, 4 tiếng nghỉ, và hành học


Touch base 30 day ago or more 171,541 21.0% 85% or 175,000


1064142.0


Ngày 10/10/2018




100 100









Vị trí điểm đo nằm ngoài vùng biển, không phải là vùng biển
 Kênh đào THBT số 234 (TRƯỜNG THOAT HỒM)
 Sơ đồ trong hình chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là bản đồ
 Tài liệu này chỉ để tham khảo, không phải là bản đồ
 7055317.6

Phản ánh hiện trạng: 105 độ, màu xanh (3 độ)